

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 26.01.2020

Rev. Index : 1.1

Date de révision: 26.01.2020

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise****1.1 Identificateur de produit****Nom du produit ACTI pH MINUS 35**  
**ACIDE SULFURIQUE-35%-LIQ****Code du produit 590003ACTI****RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 - ANNEXE VI - Classification chimique internationale**  
sulphuric acid**UFI: KE00-P0YF-X00U-F75R****1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Secteur d'utilisation**

SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménages privés / public général / consommateurs

**Catégorie du produit**

PC37 Produits chimiques de traitement de l'eau

PC20 Produits tels que régulateurs de pH, floculants, précipitants, agents de neutralisation

**Emploi de la substance / de la préparation**

Traitement de l'eau

Produit correcteur du pH

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité fournisseur :**  
**Raison Sociale : SCP FRANCE.**

Adresse : Parc Artisanal du Puech - 6 avenue des Métiers.12000.LE MONASTERE .FRANCE.

Téléphone : 05.65.73.32.40.

**1.4 Numéro d'appel d'urgence:**

Europe &gt;&gt;&gt; NCEC - Tel. +44 (0)1235 239 670

France - INRS - Numéro ORFILA : 01 45 42 59 59

(suite page 2)

FR

## Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 26.01.2020

Rev. Index : 1.1

Date de révision: 26.01.2020

**Nom du produit** **ACTI pH MINUS 35**  
**ACIDE SULFURIQUE-35%-LIQ**

(suite de la page 1)

Suisse - Pour tout renseignement d'ordre médical, numéro d'urgence du Tox Info Suisse "145" (+41 44 251 51 51).

Africa & Middle East >>> NCEC - Tel. +44 (0)1235 239 671

N.AMERICA >>> ACEAN (Arch Chemicals Emergency Action Network) - Tel. +1 423 780 2970}

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange Classification selon le règlement (CE) n°1272/2008



GHS05 corrosion

Skin Corr. 1A H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
 Eye Dam. 1 H318 Provoque de graves lésions des yeux.

#### 2.2 Éléments d'étiquetage

##### Etiquetage selon le règlement (CE) n°1272/2008

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

##### Pictogrammes de danger



GHS05

##### Mention d'avertissement Danger

##### Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

acide sulfurique

##### Mentions de danger

H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

##### Conseils de prudence

|      |                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101 | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.                     |
| P102 | Tenir hors de portée des enfants.                                                                          |
| P260 | Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.                                    |
| P264 | Se laver les mains soigneusement après manipulation.                                                       |
| P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. |

(suite page 3)

## Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 26.01.2020

Rev. Index : 1.1

Date de révision: 26.01.2020

**Nom du produit** **ACTI pH MINUS 35**  
**ACIDE SULFURIQUE-35%-LIQ**

(suite de la page 2)

P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.  
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].  
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.  
P405 Garder sous clef.  
P501 Éliminer le contenu/réceptacle dans un centre de traitement spécial conformément aux prescriptions légales.

**2.3 Autres dangers****Résultats des évaluations PBT et vPvB****PBT:** Non applicable.**vPvB:** Non applicable.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

**3.2 Caractérisation chimique: Mélanges****Description :**

Mélange effectué à partir des matériaux mentionnés ci - après et avec des additifs non dangereux

**Composants dangereux:**

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 7664-93-9<br>EINECS: 231-639-5<br>Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX | acide sulfurique<br>⚠ Skin Corr. 1A, H314<br>Limites de concentration spécifiques:<br>Skin Corr. 1A; H314: $C \geq 15 \%$<br>Skin Irrit. 2; H315: $5 \% \leq C < 15 \%$<br>Eye Irrit. 2; H319: $5 \% \leq C < 15 \%$ | 25-<50% |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

**Indications complémentaires :**

Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

**4.1 Description des premiers secours**

**Remarques générales :** Eloigner immédiatement les vêtements contaminés par le produit.  
**après inhalation :**

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

**après contact avec la peau :**

Rincer à l'eau chaude

Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

(suite page 4)

FR

## Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 26.01.2020

Rev. Index : 1.1

Date de révision: 26.01.2020

**Nom du produit** **ACTI pH MINUS 35**  
**ACIDE SULFURIQUE-35%-LIQ**

(suite de la page 3)

Laver immédiatement à l'eau.

**après contact avec les yeux :**

Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes (15) et consulter un médecin.

**après ingestion :**

Faire boire de l'eau en abondance et donner de l'air frais. Consulter immédiatement un médecin.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

### **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

#### **5.1 Moyens d'extinction**

**Moyens d'extinction:**

Jet d'eau

Adapter les mesures de protection dans la lutte contre l'incendie à l'environnement.

#### **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.

#### **5.3 Conseils aux pompiers**

**Équipement spécial de sécurité :** Porter un appareil de protection respiratoire.

### **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

#### **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Porter un appareil de protection respiratoire.

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

#### **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**

Retenir l'eau de lavage polluée et l'éliminer

Diluer avec beaucoup d'eau.

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans l'eau de ruissellement ni dans les nappes d'eau souterraines

#### **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).

Utiliser un neutralisant.

Évacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

Assurer une aération suffisante.

#### **6.4 Référence à d'autres rubriques**

Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, consulter le chapitre 7

(suite page 5)

## Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 26.01.2020

Rev. Index : 1.1

Date de révision: 26.01.2020

**Nom du produit** **ACTI pH MINUS 35**  
**ACIDE SULFURIQUE-35%-LIQ**

(suite de la page 4)

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8  
 Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13

### **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

#### **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.  
 Eviter le dégagement d'aérosols.

#### **Manipulation :**



**NE JAMAIS MELANGER A AUCUN AUTRE PRODUIT**  
**NE PAS DILUER AVANT USAGE**

**Préventions des incendies et des explosions:** Tenir des appareils de protection respiratoire.

#### **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

##### **Stockage :**

##### **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :**

Ne conserver que dans le fût, non ouvert, d'origine

**Indications concernant le stockage commun :** Ne pas conserver avec les agents d'oxydation

##### **Autres indications sur les conditions de stockage :**

Tenir les emballages hermétiquement fermés

#### **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### **RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

#### **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques :**

Sans autre indication, voir point 7.

#### **8.1 Paramètres de contrôle**

##### **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :**

Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.

##### **Remarques supplémentaires :**

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

#### **8.2 Contrôles de l'exposition**

##### **Equipeement de protection individuel :**

##### **Mesures générales de protection et d'hygiène :**

Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

(suite page 6)

## Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 26.01.2020

Rev. Index : 1.1

Date de révision: 26.01.2020

**Nom du produit** **ACTI pH MINUS 35**  
**ACIDE SULFURIQUE-35%-LIQ**

(suite de la page 5)

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Eviter tout contact avec les yeux

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau

**Protection respiratoire :**

En cas d'exposition faible ou de courte durée, filtre respirateur; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

**Protection des mains :**



Gants de protection.

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

**Matériau des gants**

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

Caoutchouc fluoré (Viton)

**Temps de pénétration du matériau des gants**

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

**Protection des yeux :**



Lunettes de protection hermétiques.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

**Indications générales.**

**Aspect:**

Forme :

liquide

Couleur :

incolore

Odeur :

caractéristique

Seuil olfactif:

Non déterminé.

valeur du pH à 20 °C:

<0

(suite page 7)

FR

## Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 26.01.2020

Rev. Index : 1.1

Date de révision: 26.01.2020

**Nom du produit** **ACTI pH MINUS 35**  
**ACIDE SULFURIQUE-35%-LIQ**

(suite de la page 6)

|                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modification d'état</b>                      |                                                    |
| <b>Point de fusion :</b>                        | non déterminé                                      |
| <b>Point d'ébullition :</b>                     | 120 °C                                             |
| <b>Point éclair:</b>                            | non applicable                                     |
| <b>Inflammabilité (solide, gazeux) :</b>        | Non applicable.                                    |
| <b>Température de décomposition :</b>           | Non déterminé.                                     |
| <b>Auto-imflammation :</b>                      | Le produit ne s'enflamme pas spontanément.         |
| <b>Danger d'explosion :</b>                     | Le produit n'est pas explosif.                     |
| <b>Limites d'explosion :</b>                    |                                                    |
| inférieure :                                    | Non déterminé.                                     |
| supérieure :                                    | Non déterminé.                                     |
| <b>Pression de vapeur à 20 °C:</b>              | 23 hPa                                             |
| <b>Densité à 20 °C:</b>                         | 1,42 g/cm <sup>3</sup>                             |
| <b>Densité relative.</b>                        | Non déterminé.                                     |
| <b>Densité de vapeur:</b>                       | Non déterminé.                                     |
| <b>Vitesse d'évaporation.</b>                   | Non déterminé.                                     |
| <b>Solubilité dans/miscibilité avec l'eau :</b> | entièrement miscible                               |
| <b>Coefficient de partage (n-octanol/eau) :</b> | Non déterminé.                                     |
| <b>Viscosité :</b>                              |                                                    |
| dynamique :                                     | Non déterminé.                                     |
| cinématique :                                   | Non déterminé.                                     |
| <b>Teneur en solvants :</b>                     |                                                    |
| eau :                                           | 65,0 %                                             |
| <b>Teneur en substances solides :</b>           | 100,0 %                                            |
| <b>9.2 Autres informations</b>                  | Pas d'autres informations importantes disponibles. |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

**10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 8)

FR

## Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 26.01.2020

Rev. Index : 1.1

Date de révision: 26.01.2020

**Nom du produit** **ACTI pH MINUS 35**  
**ACIDE SULFURIQUE-35%-LIQ**

(suite de la page 7)

**10.2 Stabilité chimique****Décomposition thermique / conditions à éviter :**

Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue**10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.**10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.**10.6 Produits de décomposition dangereux:** gaz/vapeurs toxiques

## **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

**11.1 Informations sur les effets toxicologiques****Toxicité aiguë :**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :**

|      |      |                   |
|------|------|-------------------|
| Oral | LD50 | 4.000 mg/kg (rat) |
|------|------|-------------------|

**Effet primaire d'irritation :****de la peau :**

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

**des yeux :**

Provoque de graves lésions des yeux.

**Sensibilisation :**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)****Mutagénicité sur les cellules germinales**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Cancérogénicité**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

**12.1 Toxicité****Toxicité aquatique :** Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 9)

FR

## Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 26.01.2020

Rev. Index : 1.1

Date de révision: 26.01.2020

**Nom du produit** **ACTI pH MINUS 35**  
**ACIDE SULFURIQUE-35%-LIQ**

(suite de la page 8)

**12.2 Persistance et dégradabilité**

Produit inorganique. N'est pas éliminable de l'eau par des procédures de nettoyage biologiques.

**12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**Autres indications écologiques :****Indications générales :**

Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre) : polluant

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou la canalisation.

Ne doit pas pénétrer à l'état non dilué ou non neutralisé dans les eaux usées ou le collecteur.

Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.

Jeter de plus grandes quantités dans la canalisation ou les eaux peut mener à une baisse de la valeur du pH. Une valeur du pH basse est nocive pour les organismes aquatiques. Dans la dilution de la concentration utilisée, la valeur du pH augmente considérablement: après l'utilisation du produit, les eaux résiduelles arrivant dans la canalisation ne sont que faiblement polluantes pour l'eau.

**12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**

**PBT:** Non applicable.

**vPvB:** Non applicable.

**12.6 Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1 Méthodes de traitement des déchets****Recommandation :**

Doit faire l'objet d'un traitement spécial conformément aux prescriptions légales.

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

**Emballages non nettoyés :**

**Recommandation :** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

**Produit de nettoyage recommandé :**

Eau, éventuellement avec addition de produits de nettoyage.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport****14.1 Numéro ONU**

ADR, IMDG, IATA

UN2796

**14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**

ADR

IMDG, IATA

2796 ACIDE SULFURIQUE  
 SULPHURIC ACID

(suite page 10)

FR

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 26.01.2020

Rev. Index : 1.1

Date de révision: 26.01.2020

**Nom du produit** **ACTI pH MINUS 35**  
**ACIDE SULFURIQUE-35%-LIQ**

(suite de la page 9)

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport****ADR**

**Classe**  
**Étiquette**

8 (C1) Matières corrosives.  
8

**IMDG, IATA**

**Class**  
**Label**

8 Matières corrosives.  
8

**14.4 Groupe d'emballage**  
**ADR, IMDG, IATA**

II

**14.5 Dangers pour l'environnement:**  
**Polluant marin :**

Non

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Attention: Matières corrosives.

**Indice Kemler :**

80

**No EMS :**

F-A,S-B

**Segregation groups**

Acids

**Stowage Category**

B

**14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC**

Non applicable.

**Indications complémentaires de transport :****ADR**

**Quantités exceptées (EQ):**

E2

**Quantités limitées (LQ)**

1L

**Quantités exceptées (EQ)**

Code: E2

Quantité maximale nette par emballage intérieur:  
30 ml

Quantité maximale nette par emballage extérieur:  
500 ml

**Catégorie de transport**

2

**Code de restriction en tunnels**

E

(suite page 11)

FR

## Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 26.01.2020

Rev. Index : 1.1

Date de révision: 26.01.2020

**Nom du produit** **ACTI pH MINUS 35**  
**ACIDE SULFURIQUE-35%-LIQ**

(suite de la page 10)

**IMDG**

**Limited quantities (LQ)**  
**Excepted quantities (EQ)**

1L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

**"Règlement type" de l'ONU:**

UN 2796 ACIDE SULFURIQUE, 8, II

\*

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**Directive 2012/18/UE****Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.**RÈGLEMENT (CE) N°1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3**Prescriptions nationales :****Classe de pollution des eaux :**

Classe de danger pour l'eau 2 (Classification propre) (classe de pollution des eaux 2) : polluant

**Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction** Rubrique(s) ICPE : Non Classé**15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

**Phrases importantes**

H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

**Informations relatives au Règlement Détergents 648/2004/CE** Ce produit n'est pas un détergent**Acronymes et abréviations:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

(suite page 12)

FR

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 26.01.2020

Rev. Index : 1.1

Date de révision: 26.01.2020

**Nom du produit ACTI pH MINUS 35**  
**ACIDE SULFURIQUE-35%-LIQ**

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

(suite de la page 11)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Corr. 1A: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1A

Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1

**\* Données modifiées par rapport à la version précédente**

FR